



EKSR0620TM

Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN R06 rund 215mm Höhe innen/außen 23/34mm

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, überfahrbar.

Technische Merkmale

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Tiefe der Bodenbelagaussparung	23 mm
Kassettenhöhe	34 mm
Ausführung Leitungsauslass	aufschraubbar
Einbaudurchmesser	215 mm
Mindest-Einbautiefe	105 mm
Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silver
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN
	·
Maximale Belastung	15 kN
Maximale Belastung Nenn-Einbaugröße	15 kN R06
Maximale Belastung Nenn-Einbaugröße Schlagfestigkeit	15 kN R06 IK10
Maximale Belastung Nenn-Einbaugröße Schlagfestigkeit Zulassungen	15 kN R06 IK10 EN50085-2-2
Maximale Belastung Nenn-Einbaugröße Schlagfestigkeit Zulassungen Werkstoff	15 kN R06 IK10 EN50085-2-2 Edelstahl
Maximale Belastung Nenn-Einbaugröße Schlagfestigkeit Zulassungen Werkstoff Deckelausführung	15 kN R06 IK10 EN50085-2-2 Edelstahl Tubus